Authentic

KITCHEN & BATH

本物に満ち溢れた暮らし、あなたが誰であるかを証明する存在。 サイルストーンはキッチンとバスルームを通してあなた自身を表現します。

サイルストーン オリジナルクォーツストーン





THE ORIGINAL QUARTZ









ナチュラル・インスピレーション

nebula / | ○ 日 / ネブラ・アルファ

ネブラ・アルファシリーズは想像を超えた天然の美しさ、柔らかさ、色の深み とバランスに優れ、クォーツストーンの中で新しいカラーインスピレーション をご提供します。一歩先を行く魅力的な製品です。









カラーラインナップ

天然の質感が五感を刺激します。

ネブラ・アルファは天然の美しさと柔らかさに加えサイルストーンの特性を生かした機能性 の高い製品です。毎日キッチンの前に立つことが楽しくなりお手入れも簡単です。静菌機能 で細菌の繁殖を防ぎ安心してお使い頂けます。



原板規格(最大寸法)

標準サイズ: 3,060mm×1,400mm ラージサイズ: 3,250mm×1,590mm

タイル寸法: 600×600mm / 600×400mm / 600×300mm / 400×400mm / 300×300mm

板厚: 12mm / 20mm / 30mm (12mm原板のみ国内在庫)

各製品の色調は印刷のため実際の製品とは違いが出ますこと予めご了承下さい。

サイルストーン史上最も天然な表情を演出

nebula CODC ネブラ・コード

ネブラ・コードシリーズは斬新なパターンと調和、そして躍動感を特徴とするサイルストーンのコンセプトカラーです。ネブラ・コードは原板1枚で全体をデザインした不規則性の美を表現します。



パルサー(取寄せ品)

*本磨き仕上げを用意しています。





カラーラインナップ

サイルストーンの長所である高い表面硬度、耐衝撃性、高い摩擦抵抗値、静菌機能と極めて低い吸水率を特徴とする製品に不規則性の美が加味されより天然素材に近づきました。



原板規格(最大寸法)

標準サイズ: 3,060mm×1,400mm

タイル寸法: 600×600mm / 600×400mm / 600×300mm / 400×400mm / 300×300mm

板厚: 12mm / 20mm / 30mm (12mm原板のみ国内在庫)

各製品の色調は印刷のため実際の製品とは違いが出ますこと予めご了承下さい。

Integrity TOFFUTTA

サイルストーン一体型シンク 全く継ぎ目のないデザイン

最高のキッチンを求める人々のための新しいソリューション。インテグリティはサイルストーンの全ての利点を組み合わせた革新的な新製品です。インテグリティはキッチンに要求される美しさを完璧に実現し、あらゆる面で調和をもたらします。

クォーツー体成型シンクによって驚くべき一体感が生まれます。ワークトップとシンクの デザインが統一され、全く継ぎ目のないデザインを実現しました。

インテグリティ・デューもラインナップしました。



In one Piece



Straight Lines

インテグリティ・ワンは統一感を定義するモデルです。41 x 51 x 15.5 cmで一体成型されたシングルシンクです。インテグリティ・ワンはその曲線的な輪郭と流れるようなデザインで、キッチンのオリジナリティを愛する方に最適な選択肢です。

インテグリティ・デューには2つのサイズがあります。37 x 34 x 15.5cmはダブルシンク、37 x 51 x 15.5cmはシングルシンクに最適です。シンク横の直線的なストライプが特徴的です。シンプルさと美しさを追求するユーザーに最適な選択肢です。

90%を超える天然水晶100%の革新



インテグリティ・ワン



インテグリティ・デューL



インテグリティ・デューS













耐汚染性

汁、オリーブオイル、酢、化粧品とその他日用 品による染みに対して高い耐性を持ってい アクリル系人工大理石)の耐衝撃性をはるか ます。



耐衝擊性

サイルストーンはコーヒー、ワイン、レモンサイルストーンを使用したワークトップの高 い衝撃性は、類似用途の他の素材(天然石や に上回ります。この性能と高い耐久性により 末長くお使い頂けます。



耐酸性

サイルストーンを使用したワークトップの高 い耐酸性は、類似用途の他の素材(天然石や アクリル系人工大理石)の耐酸性をはるかに 上回ります。この性能と高い耐久性により末 長くお使い頂けます。



表面硬度

石や合板やアクリル系人工大理石で作ら
力を入れると破損する場合もあります。ナ れた他のワークトップに比べ、大変傷が

天然水晶(石英)のモース硬度はダイヤモン つきにくい素材です。尚、サイルストーンは ドの10に近い7を示します。そのため、天然 高い表面硬度を特徴としますが、むやみに イフの刃先には十分注意してください。

静菌機能

サイルストーンは銀イオンを製造過程において組み込む ことに成功した革新的な素材として、基材全体に静菌機 能を有する唯一のクォーツストーンです。人体に有害な 微生物や細菌の繁殖を防ぎ、その機能は半永久的に維 持されます。ユーザーに安全と安心をお届けします。

当製品は細菌から発生する全ての病気からお客様を守 るものではありません。毎日のお手入れで、常にワークト ップを清潔な状態に保つことをお勧めします。

静菌機能はカラーによって設定されていますのでカラー コレクションでご確認ください。



BACTERIOSTATIC PROTECTION With **Silver** Technology



Silestone® Collection

製品仕様:下記マーク仕様の原板を国内在庫しています。2種類の仕上げを用意した原板もございます

本磨き仕上げ

スウェード仕上げ

ラージサイズ原板

静菌機能









原板規格(最大寸法)

標準サイズ: 3,060mm×1,400mm ラージサイズ: 3,250mm×1,590mm

タイル寸法: 600×600mm/600×400mm/600×300mm/400×400mm/300×300mm

板厚: 12mm/20mm/30mm(12mm原板のみ国内在庫)

スウェード仕上げはタオを除き標準サイズのみ国内在庫しています。

日本国内において54色/12mm厚の原板を在庫しております。


コセンティーノグループが製造・販売する全ての製品をスペイン本社より取寄せし ご提供します。下記URLからカラー・サイズ・仕上げをご確認下さい。

http://www.silestone.co.uk/quartz-colours/

Silestone® Appで全てのカラーを素早く確認ができますのでご活用下さい。

詳細と納期につきましては都度弊社までお問い合わせください。

各製品の色調は印刷のため実際の製品とは違いが出ますこと予めご了承下さい。







再生材から生まれ変わった素材

エコ・シリーズは組成の50%が様々な再生材で構成 された製品です。

- ▶ 磁器、タイル、トイレの端材等。
- ▶ 板ガラス、建築用ガラス、容器、ガラス製品。
- ▶ 住宅、ビルディング、工場で使用された鏡。
- ▶ 埋立地の陶器・土器。
- ▶ 溶鉱炉と発電所の廃棄物やガラス化した灰。

製造工程で使用される工業用水の94%を再利用しま す。エコ・シリーズは持続性、デザイン性、品質を統合 した斬新な素材として、類似素材の分野に新たな選 択肢をもたらし、幅広いデザインプロジェクトに対応

グローバル企業であるコセンティーノは毎年多くの予 算を技術開発に投資し、遂にこの技術の商品化に成 功しました。

全製造工程は製品だけでなく、生産方法に至るまで完 全循環型の認証プロセスに則っています。





Eco Collection

ンからお選びいただけます。各色調は独自の対応できます。 意匠性に富んでおり、エンドユーザーとデザ 表面仕上げは艶のある本磨き仕上げを用意 イナーの求めるイメージをさり気なく実現でしております。

エコ・シリーズは豊富なカラーバリエーショ き、住宅から商業施設まで幅広いデザインに

本磨き仕上げ

ラージサイズ原板







原板規格(最大寸法)

標準サイズ: 3,060mm×1,400mm ラージサイズ: 3,250mm×1,590mm

タイル寸法: 600×600mm / 600×400mm / 600×300mm / 400×400mm / 300×300mm

板厚: 12mm / 20mm / 30mm (12mm原板のみ国内在庫)

日本国内において4色/12mm厚の原板を在庫しております。

コセンティーノグループが製造・販売する全ての製品をスペイン本社より取寄せし提供いたします。

下記URLから全色・サイズ・仕上げをご確認下さい。

http://www.ecobycosentino.com/usa/colors.html

詳細と納期につきましては都度弊社までお問い合わせください。

各製品の色調は印刷のため実際の製品とは違いが出ますこと予めご了承下さい。

店頭販売向用の販促物も環境に配慮したツールを使用しています。

製品ラベルも再生材規格に則った紙を採用しています。

Silestone® 製品価格帯

SILESTONE®**本磨き仕上げ

GROUP I	GROUP II	GROUP III	GROUP IV	GROUP V	GROUP VI
	アイアンバーク アーデン・ブルー コーラル・クレイ セメント・スパ ニエブラ ネグロ・テバス ノカ ブランコ・メープル ルイグイ		ステラ・マリーナ チグリス・サンド ファン ブラジリアン・ブラウン ブランコ・ゼウス	ジャーロ・ノバ セレノ ダリア ディナックス	カルボノ クローム ジルコニウム スチール ホワイト・プラチナ

SILESTONE[®] | スウェード仕上げ

GROUP I	GROUP II	GROUP III	GROUP IV	GROUP V
セメント・スパ		アマゾン ウンスイ ケンショウ タオ チグリス・サンド ブランコ・ゼウス ユーコン	シグナス ボルティウム	

※本磨き仕上げとスウェード仕上げの各グループの価格帯は 同じグループでも価格が違いますのでご注意ください。

バスルーム

ラージサイズで魅力的な空間を創造

サイルストーンは正にテーラー・メイドでラージサイズの バスルーム空間を実現させます。

どんなデザインにも無制限の美しさをご提供します。 空間に最適且つ、敢えて不規則なデザインをも創造 できる素材です。

サイルストーンはバスルームに求められる全ての要素にとても魅力的な空間を演出する機能美溢れる素材です。





Silestone® **Technichal Data**

サイルストーン **物性データ**

試験		規格	単位	值域
	Ĭ	EN-14617-15		
圧縮強度		EIN-14017-13	Мра	110 - 210
曲げ強度		EN-14617-2	Мра	40 - 68
耐衝撃性		EN-14617-9	cm	60 - 97
耐熱衝撃性		EN-14617-9	Мра	30 - 71
吸水率		EN-14617-1	%	0.07 - 0.18
密度		EN-14617-1	Kg/m3	2230 - 2458
熱膨張率		EN-14617-11	°k	(32-48.6) x 10-6
モース硬度		EN 101	モース硬度計	5 - 7
摩擦係数	ウエット 状態	EN-14231	SRV	15 - 25
摩擦係数	乾燥状態	EN-14231	SRV	48 - 58
燃焼試験反応		EN 13823/EN 11925	Classification	B;S1;d0
耐摩耗性		EN-14617-4	mm	26 – 31

^{*}カラーにより多少の差異があります

タイルサイズ

床材としてご使用の場合は仕様をご確認下さい。

サイズ(CM)	枚/箱	M²/箱	KG/箱	
60 x 60 x 1,2	4	1,44	43,2	
60 x 40 x 1,2	4	0,96	28,8	
60 x 30 x 1,2	4	0,72	21,6	
40 x 40 x 1,2	5	0,80	24,0	
30 x 30 x 1,2	9	0,81	24,6	

60 x 30

60 x 60

耐汚染性

汚染物質	発生率		
	8 時間	24 時間	
全乳	NO	NO	
アンモニア系洗剤	1		
水垢除去剤	NO	NO	
ワイン酢	NO	NO	
ロゼ・ワイン	NO	NO	
床用クリーナー	NO	NO	
オレンジジュース	NO		
コーヒー	NO	NO	
50%塩酸	NO	NO	
50%水酸化ナトリウム	NO	NO	

暴露の程度

NO = 影響なし I = 軽微な影響あり II = 影響あり Ⅲ = 使用に適さず











サイルストーンは発売から 25周年を迎えました。

素材の25年保証を開始します。

コセンティーノは当社が直接販売するお客様に対して素材の10年保証をいたします。サイルストーン納入後10年の間、外的要因が無く、且つ、当社設計基準に則った製品で素材に起因する欠陥が生じた場合、原板を無償で提供いたします。ただし、完成品の交換費用と運送費、加工費用、既存製品の残材処理費用や機器の据え付け費用等は免責とし保証内容に含みませんのでご注意下さい。



YEAR SILESTONE

各種認証

サイルストーンは国際的に認証されており、環境と衛生への配慮を最大限保証します

Greenguard





空気中への化学化合物の排出量が低いこと を保証します

NSF



衛生面の観点から製品の安全性を保証します

LGA



SILESTONE

WARRANTY

給水系統の使用と環境リスク管理の効率性 を保証します

Silestone Premium +

サイルストーンプレミアム象徴以上の存在価値

サイルストーンは機能、独創性、一貫性、責任、開発力、経験、そしてさらに多くの特徴を備えています。

魅力的な特性を持つサイルストーンは進歩し続けるブランドです。皆様にあらゆる方法で最新技術を提供してまいります。

これは我々が何年も前に始めた未来への旅であり、我々に絶え間ない進化をもたらします。



80色以上のカラーバリエーションと本磨き仕上げ、スウェード仕上げ、ボルケーノ仕上げの3つの質感を組み合わせることで無限の可能性が広がります。最も近代的なデザインから伝統的なデザインまで、どのようなアイディアにも適合します。

アフターサービス

当社ではお客様へ付加価値を提供するための最も誠実かつ効果的な手段としてアフターサービスを重視しています。お客様は、私たちが世界トップブランドとして常に進化し続けていることをご理解いただけるでしょう。

Ⅲ ブランド

います。

🗓 多様性

当社のたゆまない努力と市場におけるリーダーシップにより、誰もがサイルストーンブランドの使用を望んでいます。本物はSilestone $^{\circ}$ by Cosentino $^{\circ}$ ただ 1 つです。

私たちのクォーツ・ハンターチームは、インテリア

デザインの最新の流行を創出する新製品を開発

するために、世界中を旅して様々なソリューショ

ンを探しだし、新たな可能性を日々研究開発して

🗊 保証

コセンティーノはサイルストーンの素材25年保証を提供すると共に、ISO9001、ISO14001、NSF、LGA、GreenguardそしてGreenguard for Children & Schools認証を取得しています。

⚠ 持続可能性

当社ではデザインの美しさを損なうことなくエネルギー効率を向上させる高付加価値で持続可能な製品を提供し、建築と建設を通じてより良い世界を作ることを目指しています。

🗓 強度

天然水晶(石英)はダイヤモンドとルビーの次に硬い鉱物です。このために当社製品は高い耐久性と外部からの衝撃に対する高い耐性を誇ります。

■ 静菌機能


エッジや溝までも含めた基材全体での微生物や細菌の繁殖を防ぎ、あらゆる用途で素材を半永久に 保護します。


◉ 原板

板厚は12mm、20mmそして30mmの3つの厚さがあり、3,000 mm x 1,400 mm (標準サイズ)と3,250 mm x 1,590mm (ラージサイズ)の2種類の原板を揃えています。これにより、より少ない継ぎ目でデザイン性に優れた大きなワークトップを実現できます。

⚠ 流通網

コセンティーノは全世界をカバーする流通網を保有しています。圧倒的な11の生産ラインを保持し、世界中にセンターと販売代理店のネットワークを構築しています。







imagine & anticipate



THE ORIGINAL QUARTZ



WWW.C RICCICII.DIZ

コセンティーノ・ジャパン株式会社

〒163-1030

東京都新宿区西新宿3-7-1 新宿パークタワーN30階 Tel: 03-5326-3027 / Fax: 03-5326-3001 info@cosentino.jp www.cosentino.jp















