




→ 耐荷重 50 kg





丸





長方形



丸
ブレーキなし



丸
ブレーキ付



長方形
ブレーキなし

- 適用範囲: ブレーキ付 (例: スツール用)
- 材質: ケーシング・ローラー: PA6
- 色: 黒、車輪面: ハードは白、ソフトはグレー、ブレーキ付車輪: 黒
- 仕様: 荷重 10 kg / 車輪にかかるとブレーキ機能

モデル	取付高さ H mm	車輪 Ø RD mm	耐荷重 kg	仕様	車輪面	
					ハード	ソフト
旋回タイプ						
丸型	32	27	約 50	ブレーキなし	2 661.35.300	2 661.35.301
				ブレーキ付	2 661.35.310	2 661.35.311
長方形	34	27	約 50	ブレーキなし	2 661.34.300	2 661.34.301

梱包: 1,50 個

固定ピン

家具用キャスター用



平付プレート付固定ピン



ネジ込みボルト付固定ピン

	サイズ mm	下穴深さ mm	取付高さ mm	品番
平付プレート付固定ピン	40x40、穴径 27x27	-	グライダー + 10.5	2 661.34.995
ネジ込みボルト付固定ピン	M8	15	グライダー + 6.5	2 661.34.993
	M10	15	グライダー + 6.5	2 661.34.994

梱包: 1,50 個


めねじ付家具用グライダー	▶ FF 12.60
ネジ込みボルト付キャスター用アクセサリ	▶ FF 12.52

→ 耐荷重 35 – 100 kg




フードなし、ブレーキなし


- 材質： ケーシング・ローラー：プラスチック
- 色： 車輪：黒
- 車輪面： ハード



平付プレート、
スチール、
亜鉛メッキ



M8 / M10 ネジ込みボルト、
スチール、
亜鉛メッキ



押し込みソケット、
プラスチック

仕様	取付	サイズ mm	車輪 Ø mm	取付高さ mm	耐荷重 kg	梱包 個	品番	
旋回タイプ、ブレーキ付								
フードなし	平付プレート	65x65	60	78	約 55	4、40	2 660.10.321	
			75	94	約 100	4、40	2 660.10.331	
旋回タイプ								
フードなし	平付プレート	42x42	40	50	約 35	4、100	2 660.09.301	
			65x65	60	78	約 55	4、40	2 660.09.321
				75	94	約 100	4、40	2 660.09.331
	ネジ込みボルト	M8x15	40	45	約 35	4、100	2 660.09.304	



フード付、
ブレーキ付



フード付、
ブレーキなし

仕様	取付	サイズ mm	車輪 Ø mm	フード	取付高さ mm	耐荷重 kg	品番	
旋回タイプ、ブレーキ付								
フード付	平付プレート	42x42	40	黒	54	約 35	2 660.08.311	
			50	黒	63	約 40	2 660.08.321	
			50	クロームメッキ	63	約 40	2 660.08.221	
	ネジ込みボルト	M8x15	40	黒	50	約 35	2 660.08.314	
			M10x15	50	黒	60	約 40	2 660.08.324
	押し込みソケット	10	40	黒	50	約 45	2 660.08.310	
50			黒	60	約 40	2 660.08.320		
旋回タイプ								
フード付	平付プレート	38x38	35	黒	48	約 25	2 660.07.301	
			42x42	40	黒	54	約 35	2 660.07.311
				50	黒	63	約 40	2 660.07.321
				50	クロームメッキ	63	約 40	2 660.07.221
	ネジ込みボルト	M8x15	35	黒	45	約 25	2 660.07.304	
			40	黒	50	約 35	2 660.07.314	
			M10x15	50	黒	60	約 40	2 660.07.324
				50	黒	60	約 40	2 660.07.320
	押し込みソケット	10	35	黒	45	約 25	2 660.07.300	
			40	黒	50	約 45	2 660.07.310	
			50	40	黒	50	約 45	2 660.07.310
				60	黒	60	約 40	2 660.07.320

梱包：4、100 個

めねじ付家具用グライダー ▶ FF 12.60

ネジ込みボルトキャスター用アクセサリ ▶ FF 12.52

押し込み取付用


→ ブレーキなし



- 車輪面ハード：柔らかい床用（例：カーペット）
- 車輪面ソフト：硬い床用（例：フローリング）

- 材質：プラスチック
- 色：ケーシング：黒、車輪：ハードは白、ソフトはグレー
- 耐荷重：50 kg / 車輪


旋回タイプ



下穴 Ø mm	直径 D mm	車輪 Ø RD mm	取付高さ H mm	車輪面	
				ソフト	ハード
40	54	15	8	✔ 661.04.309	✔ 661.04.340
50	64	27	14	✔ 661.04.350	✔ 661.04.360

梱包：1、20、100 個


固定タイプ



下穴 Ø mm	直径 D mm	車輪 Ø RD mm	取付高さ H mm	車輪面	
				ソフト	ハード
40	54	15	8	✔ 661.04.318	-
		27	14	✔ 661.04.319	✔ 661.04.311
50	64	27	14	✔ 661.04.370	✔ 661.04.380

梱包：1、100 個


ローラーライダーキャスター



下穴 Ø mm	車輪 Ø RD mm	取付高さ mm	車輪面	
			ソフト	ハード
40	15	8	✔ 661.04.327	-

梱包：1、100 個


固定タイプ



下穴 Ø mm	車輪 Ø RD mm	取付高さ H mm	車輪面	
			ソフト	ハード
25	15	1	✔ 661.05.301	✔ 661.05.311
		4	✔ 661.05.304	✔ 661.05.314

梱包：1、100 個

固定タイプ




車輪面	品番
ハード	2 661.05.320
ソフト	2 661.05.330

梱包 : 1,100 個

→ ブレーキ付

- ・ 材質 : プラスチック
- ・ 色 : 本体 : 黒、
車輪面 : ハードは白、ソフトはグレー
- ・ 耐荷重 : 15 kg / 車輪または 45 kg / 車輪
- ・ 仕様 : 荷重 15 kg または 45 kg / 車輪にかかるとブレーキ機能


旋回タイプ



車輪面	品番
15 kg でブレーキ機能	
ハード	2 661.04.351
ソフト	2 661.04.361
45 kg でブレーキ機能	
ハード	2 661.04.352
ソフト	2 661.04.362

梱包 : 1,20 個

固定タイプ



車輪面	品番
15 kg でブレーキ機能	
ソフト	2 661.05.315
45 kg でブレーキ機能	
ソフト	2 661.05.316

梱包 : 1,100 個

TOH-FF 2013, HJA-jp, 1/12; 表示寸法などの仕様は変更される場合もあります。