


皿タイプ - 十字座金、家具用コネクター、ノックダウン金具用

- 材質: スチール
- タイプ: 全ネジ


→ 木工用
Ø 3 mm 穴用



- 仕上: ニッケルメッキ
- ドライバー: PZ2 プラス
- タイプ: ネジ切距離 2.0 mm、
外径 Ø 4.2 mm、
内径 Ø 2.8 mm

長さ L mm	梱包 個	品番
オルガボックス		
10.5	100、1000	✓ 013.15.617
13.5	100、1000	② 013.15.626
16	100、1000	② 013.15.635
ビッグパック		
13.5	5000	✓ 012.15.626


→ 木工用
Ø 5 mm 穴用



- 仕上: ニッケルメッキ、亜鉛メッキ
- ドライバー: PZ2 プラス
- タイプ: ネジ切距離 2.2 mm、
外径 Ø 6.2 mm、
内径 Ø 4.6 mm

長さ L mm	仕上	梱包 個	品番
PZ2 プラス、オルガボックス			
10.5	ニッケルメッキ	100、1000	✓ 013.15.715
13.5	ニッケルメッキ	100、1000	② 013.15.724
16	ニッケルメッキ	100、1000	② 013.15.733
PZ2 プラス、ビッグパック			
10.5	ニッケルメッキ	5000	② 012.15.715
	亜鉛メッキ	5000	② 012.15.915
13.5	ニッケルメッキ	5000	✓ 012.15.724
16	ニッケルメッキ	5000	✓ 012.15.733

→ アルミニウム用 (例: キャビネット用 ASP アルミプロファイルシステム)
Ø 5 mm 穴用




- 仕上: ニッケルメッキ
- ドライバー: PZ プラス
- タイプ: ネジ切距離 1.6 mm、
外径 Ø 6.0 mm、
内径 Ø 4.7 mm

長さ L mm	品番
10.5	② 013.05.719

梱包: 100、1000 個

→ 軽量パネル用
Ø 5 mm 穴用



- 仕上: 亜鉛メッキ
- ドライバー: PZ2 プラス

注意

ヒンジ、レール、棚ダボなどの金具はこのネジで固定できます。

長さ L mm	Ø d mm	品番
13	7	② 013.31.910

梱包: 100、1000 個


TOH-FF 2013, HJA-jp, 1/12; 表示寸法などの仕様は変更される場合もあります。

固定技術

皿タイプ - 引出しローラーレール用

- ・ 材質: スチール
- ・ タイプ: 全ネジ


→ 木工用
Ø 3 mm 穴用



- ・ 仕上: 亜鉛メッキ
- ・ ドライバー: PZ2 プラス
- ・ タイプ: ネジ切距離 2.0 mm、
外径 Ø 4.2 mm、
内径 Ø 2.8 mm

長さ L mm	梱包 個	品番
オルガボックス		
10.5	100、1000	✓ 013.14.810
13.5	100、1000	✓ 013.14.820
16	100、1000	2 013.14.830
ビッグパック		
10.5	5000	2 012.14.810
13.5	5000	2 012.14.820

→ アルミニウム用 (例: キャビネット用 ASP アルミプロファイルシステム)
Ø 5 mm 穴用




- ・ 仕上: ニッケルメッキ
- ・ ドライバー: PZ2 プラス
- ・ タイプ: ネジ切距離 1.6 mm、
外径 Ø 6.0 mm、
内径 Ø 4.7 mm

長さ L mm	品番
10.5	2 013.04.712

梱包: 100、1000 個

→ 木工用
Ø 5 mm 穴用




- ・ 仕上: 亜鉛メッキ
- ・ ドライバー: PZ2 プラス
- ・ タイプ: ネジ切距離 2.2 mm、
外径 Ø 6.2 mm、
内径 Ø 4.6 mm

長さ L mm	梱包 個	品番
PZ2 プラス、オルガボックス		
8	100、1000	2 013.14.908
10.5	100、1000	2 013.14.910
13.5	100、1000	✓ 013.14.920
16	100、1000	2 013.14.930
25	100、1000	2 013.14.950
PZ2 プラス、ビッグパック		
8	8000	2 012.14.908
10.5	5000	✓ 012.14.910
13.5	5000	2 012.14.920
25	3000	2 012.14.950

シリンダーヘッドタイプ - 引出しレール各種、十字座金、ノックダウン金具、連結金具用

- ・材質: スチール
- ・タイプ: 全ネジ

→ 木工用
Ø 3 mm 穴用



- ・仕上: 亜鉛メッキ
- ・ドライバー: PZ2 プラス
- ・タイプ: ネジ切距離 2.2 mm、
外径 Ø 4.2 mm、
内径 Ø 2.8 mm

長さ L mm	品番
10.5	2 013.20.814
13.5	2 013.20.832

梱包: 100、1000 個


→ 木工用
Ø 5 mm 穴用



- ・仕上: 亜鉛メッキ、ニッケルメッキ
- ・ドライバー: PZ2 プラス
- ・タイプ: ネジ切距離 2.2 mm、
外径 Ø 6.2 mm、
内径 Ø 4.6 mm

長さ L mm	仕上	梱包 個	品番
PZ2 プラス、オルガボックス			
10.5	亜鉛メッキ	100、1000	2 013.20.912
	ニッケルメッキ	100、1000	2 013.20.716
13.5	亜鉛メッキ	100、1000	2 013.20.930
	ニッケルメッキ	100、1000	2 013.20.734
16	亜鉛メッキ	100、1000	2 013.20.949
	ニッケルメッキ	100、1000	2 013.20.743
PZ2 プラス、ビッグバック			
10.5	亜鉛メッキ	5000	2 012.20.912
	ニッケルメッキ	5000	2 012.20.716
13.5	亜鉛メッキ	2500	2 012.20.930
	ニッケルメッキ	2500	2 012.20.734
16	亜鉛メッキ	2500	2 012.20.949
	ニッケルメッキ	2500	2 012.20.743

→ アルミニウム用 (例: キャビネット用 ASP アルミプロファイルシステム)
Ø 5 mm 穴用




- ・仕上: ニッケルメッキ
- ・ドライバー: PZ2 プラス
- ・タイプ: ネジ切距離 1.6 mm、
外径 Ø 6.0 mm、
内径 Ø 4.7 mm

長さ L mm	品番
10.5	2 013.08.710
12	2 013.08.729

梱包: 100、1000 個

→ 軽量パネル用
Ø 3、5 mm 穴用



- ・仕上: 亜鉛メッキ
- ・ドライバー: PZ2 プラス

注意
ヒンジ、レール、棚ダボなどの金具はこのネジで固定できます。

下穴 Ø mm	長さ L mm	Ø d mm	品番
3	14	5.5	2 013.30.900
5	14	6.2	2 013.30.910

梱包: 100、1000 個

TOH+FF 2013, HJA-jp, 1/112; 表示寸法などの仕様は変更される場合もあります。