



PA 製接着剤併用スリーブ
→ シングルスリーブ



・色： 自然色

下穴径 mm	L mm	梱包個	品番
M4 めねじ			
8	8	100,1000	039.33.140
	10	100,1000,5000	039.33.042
10	13	100,1000	039.33.033
	10	100,1000	039.33.239
M5 めねじ			
10	11	100,1000	039.33.051
M6 めねじ			
8	11	100,1000,5000	039.33.462
10	10	100,5000	039.33.365
	11	100,1000,5000	039.33.266
	13	100,1000,5000	039.33.060
M8 めねじ			
10	12	100,1000	039.33.186

→ スリーブ片




・下穴径： 10 mm
・外径径： 11 mm
・仕様： 20個つなぎ射出成型品

タイプ	L mm	品番
M6	13	039.34.067

梱包：1000個

→ スリーブ
リップ付、通しネジ山付




・色： 白
・下穴径： 10 mm

タイプ	長さ mm	品番
M6	18	262.76.700

梱包：100,1000個

PA 製拡張スリーブ
→ ネジ山 Ø 4 mm までの木ネジ用


襟付



下穴径 mm	長さ mm	色	品番
5	7.5	自然色	042.97.001

梱包：1000,5000個


襟なし



下穴径 mm	長さ mm	色	品番
5	9.5	自然色	042.98.033

梱包：100,1000個


スリーブ片



・仕様： 20個つなぎ射出成型品

下穴径 mm	長さ mm	色	梱包個	品番
		自然色		
		ブラウン	100,5000	042.98.168

スリーブ片




・仕様： 20個つなぎ射出成型品

下穴径 mm	長さ mm	色	品番
5	12.0	自然色	042.98.051

梱包：1000,5000個

→ スリーブ片、M6 めねじ付



・仕様： 12個つなぎ射出成型品


下穴径 mm	長さ mm	色	品番
10	13.0	自然色	039.35.064

梱包：108,5400個

TOH-FF 2013, HJA-jp, 1/12; 表示寸法などの仕様は変更される場合もあります。

固定技術

エアロフィックス 100 接着剤付インサート



- 適用範囲: ネジ固定位置が可変の場合用、表面材 4 mm 厚以上のハニカムパネル用
- 材質: プラスチック、膨張性が非常に高い 1 液性 PUR (ウレタン) 接着剤
- 下穴 Ø: 10 mm

板厚 mm	梱包 個	品番
25	100, 1000	039.70.254
28	100, 1000	039.70.284
30	100, 1000	039.70.304
32	100, 1000	039.70.324
34	100, 1000	039.70.344
38	100, 500	039.70.384
40	100, 500	039.70.404
50	100, 500	039.70.504
60	100, 500	039.70.604

注意

詳細情報は FF 4.9 ページをご覧ください。

真鍮製拡張スリーブ
→ M4 めねじ付スリーブ



- 仕上: 素地

下穴 Ø mm	長さ mm	品番
5	8	051.45.004

梱包: 100, 1000, 3000 個

→ M6 めねじ付




- 仕上: 素地
- 下穴深さ: 15 mm 以上
- 仕様: 長さ 12 mm、アクリルビーズ付

下穴 Ø mm	L mm	梱包 個	品番
8	9	100, 1000, 2500	039.00.267
	12	100, 2000	039.00.061

ネジ込みスリーブ

→ つばなし




- 材質: スチール
- ドライバー: 六角レンチ

めねじ	d1 Ø mm	d3 Ø mm	d2 Ø mm	六角レンチ
M4	8.0	6.0	8.0	SW4
M5	10.0	8.0	10.0	SW5

めねじ	L mm	梱包 個	品番
素地			
M4	10	100, 2000	030.07.042
M5	12	100, 1000	030.07.053

→ つば付




- 材質: スチール
- ドライバー: 六角レンチ

めねじ	d1 Ø mm	d3 Ø mm	d2 Ø mm	六角レンチ
M6	10.0	7.5	12.0	SW6
M8	12.5	9.5	14.0	SW8
M10	15.3	11.5	17.0	SW10

めねじ	L mm	梱包 個	品番
亜鉛メッキ			
M6	13	100, 1000	030.10.863
	24	100, 2000	030.10.867
M8	13	100, 2500	030.10.883
	24	100, 1000	030.10.887
M10	20	100, 1000	030.10.906
	25	100, 1000	030.10.907

めねじ	L mm	梱包 個	品番
イエロークロメート			
M6	15	100, 3000	030.10.564
	17	100, 2500	030.10.565
M8	15	100, 2000	030.10.584
	17	100, 2000	030.10.585

ドライバーネジ込みスリーブ



- 材質: スチール
- 仕上: 素地
- ドライバー: マイナスドライバー

めねじ	L mm	外径 Ø mm	スリーブ Ø mm	梱包 個	品番
M4	8	8.0	5.5	1000	2 030.00.100
	10	8.0	5.5	1000	2 030.00.119
M5	10	10.0	7.0	1000	2 030.00.208
M6	11	12.0	9.0	1000	2 030.00.306
	12	10.0	7.0	100,1000	2 030.00.351
	13	12.0	9.0	1000	2 030.00.315
	15	12.0	9.0	1000	2 030.00.324
M8	15	14.0	11.5	100,1000	2 030.00.404
	18	16.0	12.0	100,500	2 030.00.422
M10	15	18.5	15.0	100,500	2 030.00.502

スリーブインサーター




- 適用範囲: 下穴にマイナスドライバーでネジ込み取付
- 材質: スチール

めねじ	品番
M4	2 006.45.519
M5	2 006.45.529
M6	2 006.45.539
M8	2 006.45.549
M10	2 006.45.559

梱包: 1 個

スチール製スプリング付ネジ込みスリーブ




- 材質: 亜鉛合金
- 仕上: 亜鉛メッキ
- ドライバー: SW12 六角レンチ

めねじ	品番
M8	2 030.11.008

梱包: 100 個

Tナット



めねじ	L mm	外径 Ø mm	スリーブ Ø mm	k mm
M4	7.0	15.0	5.0	0.8
M5	7.0	17.0	6.3	1.0
M6	7.8	19.0	7.4	1.1
M8	9.8	22.0	9.2	1.2
M10	11.0	25.0	11.3	1.3

- 材質: スチール
- 仕上: 亜鉛メッキ

めねじ	梱包 個	品番
M4	1000	2 031.00.445
M5	1000	2 031.00.446
M6	1000	2 031.00.463
M8	500	2 031.00.481
M10	500	2 031.00.490