

レッドジグ ユニバーサル穴あけジグ



A

レッドジグ 新しく、多目的に活用可能

- 全てのハフェレの家具コネクターと一般的な家具金物に使用できる新開発の穴あけジグ
- 新しい深さゲージシステムにより正確で精密な穴あけが可能
- 穴あけガイドが取替られるので素早い穴あけパターンの変更が可能
- 32 mm ピッチシステム穴に対応
- 連続穴あけに対応可能
- 木口面の穴あけ深さは6 - 30 mm に対応

レッドジグ 穴あけジグセット、ミニフィックス 15 用



- 挿入プレートの整列用レーザースケール付

梱包内容

ベーシックジグ 1 個	001.25.600
締め付け距離 24 または 34 mm 用ミニフィックス 12 / 15 穴あけガイド	001.25.660
ドリルビット Ø 12、15、18、20、25、26 mm 用深さ ゲージ 32	001.25.771
深さストッパー付 スプリング付	001.06.662
マルチドリルビット HM 15 mm、RS 付 5 mm 連続穴あけガイド	001.25.620
ドリルビット Ø 5、8、10 mm 用深さゲージ 15	001.25.770
深さストッパー付 スプリング付	001.06.683
ドリルビット Ø 5 mm 付 ドリルビット Ø 5、8、10 mm 用深さゲージ 15	001.25.770
深さストッパー付 スプリング付	001.06.686
ドリルビット Ø 8 mm 付 ドリルビット Ø 5、8、10 mm 用深さゲージ 15	001.25.770
深さストッパー付 スプリング付	001.06.687
ドリルビット Ø 10 mm 付	001.25.766
マーキングピン 3 / 5 mm 1 個	001.27.060
マーキングゲージ 1 個	001.20.508
ツイストドリルビット 8 mm 1 個	001.42.683
ストップリング 8 mm 1 個	006.37.250
ビットホルダー 1/4" 1 個	008.06.517
システナー® 1 個	

	品番
システナー® 入穴あけジグセット	2 001.25.810

梱包: 1 セット

オーダー参照

その他のアクセサリは別途ご注文ください。
システナー®にはその他の追加アクセサリを入れる為の予備の溝があります。
システナー®は必要に応じて積み重ねることができます。

レッドジグ ミニフィックス 12 用追加部品



梱包内容

深さゲージ 32 1 個	001.25.771
深さストッパー付 スプリング付	
マルチドリルビット HM 12 mm、RI 付	001.06.661

	品番
レッドジグ ミニフィックス 12 用追加部品	2 001.25.856

梱包: 1 セット


オーダー参照

その他の穴あけガイドもございます。詳細は弊社営業までお問い合わせください。

TOH-FF 2013, HJA-jp, 1/12; 表示寸法などの仕様は変更される場合もあります。

作業用ツール

レッドジグ ベーシックジグ



- 適用範囲： 本体として、位置決め定規と組み合わせて追加として
- 材質： アルミニウム アルマイト加工
- 挿入プレートの整列用レーザースケール付

梱包内容

ベーシックジグ（別付穴あけガイドなし、ストッププレート付） 1個
木ロインサート Ø 8 mm（板厚に応じて無段階調整可能） 3個
マーキングピン 3 / 5 mm 1個

	品番
レッドジグ ベーシックジグ	2 001.25.600

梱包：1個

オーダー参照

この他のアクセサリは別途ご注文ください。
丈夫な段ボール箱に梱包されています。
適切な保管容器は別途ご用意ください。

レッドジグ ベーシックジグ追加部品
レッドジグ 位置決め定規



- 適用範囲： 同時に2個の基本ジグを使用する場合
- 仕様： ホルダーとストッププレート付

梱包内容

800 mm ダブルスケール付位置決め定規 1個 001.27.793
ベーシックジグ固定用定規ホルダー 1個 001.25.611
定規スライド用ストッププレート 3個 001.25.610

	品番
レッドジグ 位置決め定規	2 001.25.619

梱包：1セット

インサート レッドジグ ベーシックジグ用



	品番
インサート 8 mm	2 001.25.760
インサート 10 mm	2 001.25.761

梱包：1個

レッドジグ ラフィックス 20 用追加部品



注意

ラフィックス 20 用インサートは同じ穴あけサイズの以下のコネクタに適用しています。
ラフィックスタブ、スリムフィックス、ワンフィックス、
プッシュフィックス、ラフィックス HC

ラフィックス 20 用ドリルガイドは、基本ジグの定規を使用してタブ 18、ラフィックス 20 S、タブ 20 HC といったコネクタ用にも調整できます。

梱包内容

ラフィックス 20 用インサート 1個 001.25.625
深さゲージ 32 1個 001.25.771
深さストッパー付
スプリング付
マルチドリルビット HM、3刃、Ø 20 mm、 001.24.416
RI、板厚 19 mm 用、皿頭カッター付

	品番
レッドジグ ラフィックス 20 用追加部品	2 001.25.821

梱包：1セット

オーダー参照

その他の穴あけガイドもごさいます。詳細は弊社営業までお問い合わせください。

レッドジグ タブ 18 用追加部品



梱包内容

深さゲージ 32	1 個	001.25.771
深さストッパー付 スプリング付 マルチドリルビット HM、3 刃、 \varnothing 18 mm、RI 付		001.24.453

	品番
レッドジグ タブ 18 用追加部品	2 001.25.858

梱包：1 セット

レッドジグ マキシフィックス用追加部品



梱包内容

マキシフィックス用穴あけガイド、 締め付け距離調整範囲 35 - 55 mm		001.25.643
深さゲージ 48	1 個	001.25.772
深さストッパー付、10 mm スプリング付 マルチドリルビット HM、 \varnothing 35 mm、RI 付		001.06.669
ツイストドリルビット 10 mm	1 個	001.20.510
深さストッパー 10 mm	1 個	001.42.683
インサート 10 mm	1 個	001.25.761

	品番
レッドジグ マキシフィックス用追加部品	2 001.25.822

梱包：1 セット

オーダー参照

その他の穴あけガイドもございます。詳細は弊社までお問い合わせください。

注意

マキシフィックス用穴あけガイドは、基本ジグの定規を使用して BKV30、Optimus T など他のコネクター用にも調整できます。ご使用前に穴径をご確認ください。


レッドジグ ヒンジ用追加部品



注意

ヒンジカップ穴 26 mm やホールパターンについては別途承ります。

→ ヒンジカップ穴 35 mm、ホールパターン 45/9.5 用




梱包内容

ヒンジカップ穴 35 mm、ホールパターン 45/9.5 用 穴あけガイド	1 個	001.25.732
深さゲージ 48	1 個	001.25.772
深さストッパー付 スプリング付 マルチドリルビット HM、 \varnothing 35 mm、RI 付		001.06.669

	品番
\varnothing 35 mm、ホールパターン 45/9.5	2 001.25.832

梱包：1 セット

→ ヒンジカップ 35 mm、ホールパターン 48/6 用



梱包内容

ヒンジカップ穴 35 mm、ホールパターン 48/6 用穴 あけガイド	1 個	001.25.731
深さゲージ 48	1 個	001.25.772
深さストッパー付 スプリング付 マルチドリルビット HM、 \varnothing 35 mm、RI 付		001.06.669


	品番
\varnothing 35 mm、ホールパターン 48/6	2 001.25.831

梱包：1 セット

TOH-FF 2013, HJA-jp, 1/12; 表示寸法などの仕様は変更される場合もあります。

作業用ツール

→ ヒンジカップ穴 35 mm、ホールパターン 52/5.5 用



梱包内容


ヒンジカップ穴 35 mm、ホールパターン 52/5.5 用穴 001.25.730
 あげガイド 1個 001.25.772
 深さゲージ 48 1個
 深さストッパー付
 スプリング付 001.06.669
 マルチドリルビット HM、Ø 35 mm、RI 付

	品番
Ø 35 mm、ホールパターン 52/5.5	2 001.25.830

梱包：1 セット

アクセサリ


→ ドリルガイド コネクターと連続穴用



	品番
ミニフィックス 12 / 15 用	2 001.25.660
マキシフィックス、締め付け距離 55 / 35 mm 用	2 001.25.643
ラフィックス 20 用	2 001.25.625
連続穴 37 / 60 mm 用	2 001.25.620
ヒンジカップ Ø 35 mm、52/5.5 mm 用	2 001.25.730
ヒンジカップ Ø 35 mm、48/6 mm 用	2 001.25.731
ヒンジカップ Ø 35 mm、45/9.5 mm 用	2 001.25.732

梱包：1 個

→ 深さゲージ



梱包内容

スプリング及び深さストッパー付深さゲージ 1 個

	品番
深さゲージ 15 mm、ドリルビット Ø 5 – 10 mm	2 001.25.770
深さゲージ 32 mm、ドリルビット Ø 12 – 25 mm	2 001.25.771
深さゲージ 48 mm、ドリルビット Ø 26 – 40 mm	2 001.25.772

梱包：1 個

作業用ツール

→ その他アクセサリ



マーキングピン ストップリング インサート


	品番
ストッププレート	2 001.25.610
ストップリング Ø 8 mm HS ツイストドリルビット用	2 001.42.683
ストップリング Ø 10 mm HS ツイストドリルビット用	2 001.42.693
インサート 8 mm	2 001.25.760
インサート 10 mm	2 001.25.761
マーキングピン Ø 3 / 5 mm	2 001.25.766

梱包：1 個

TCH-FF 2013, HJA-jp, 1/1/12; 表示寸法などの仕様は変更される場合があります。

レッドジグ用ドリルビット

→ 木工用 HM ねじりビット、総長さ 130 mm、シャンク Ø 8 mm (深さゲージ 15)



・ 六角シャンク 1/4"

直径 mm	品番
5	2 001.06.683
8	2 001.06.686
10	2 001.06.687

梱包：1 個

→ マルチドリルビット HM、総長さ 130 mm、シャンク Ø 10 mm (深さゲージ 35、48)




・ 六角シャンク 1/4"

直径 mm	品番
15	2 001.06.662
35	2 001.06.669

梱包：1 個

→ 穴あけ機械用 HM ドリルビット



	品番
穴あけ機械用 HM ドリルビット、Ø 20 mm、板厚 16 mm 用、右回転用、皿もみ錐付	2 001.24.309
穴あけ機械用 HM ドリルビット、Ø 20 mm、板厚 19 mm 用、右回転用、皿もみ錐付	2 001.24.327

梱包：1 個

穴あけ機械用ドリルビット

→ 木工用 HS ツイストドリルビット、総長さ 110 mm



・ 六角シャンク 1/4"

直径 mm	品番
8	2 001.20.508
10	2 001.20.510

梱包：1 個