


皿タイプ

- ・ 材質: スチール
- ・ ドライバー: PZ プラス


→ 半ネジ、亜鉛メッキまたはイエロークロメート



Ø d mm	Ø dk mm	k mm	ドライバー
3.0	6.0	1.8	PZ1
4.0	8.0	2.4	PZ2
4.5	9.0	2.7	PZ2
5.0	10.0	2.9	PZ2
6.0	12.0	3.4	PZ3

Ø d mm	L mm	梱包個	亜鉛メッキ	イエロークロメート
オルガボックス				
3.0	30	1000	2 015.41.582	2 015.43.586
4.0	35	500	2 015.41.877	2 015.43.871
	40	500	2 015.41.886	2 015.43.880
	50	500	2 015.41.902	2 015.43.906
	60	200	2 015.41.920	2 015.43.924
	70	200	2 015.41.939	2 015.43.933
4.5	40	500	2 015.41.966	2 015.43.960
	50	200	2 015.41.984	2 015.43.988
	60	200	2 015.42.007	2 015.44.001
	70	200	2 015.42.034	2 015.44.038
	80	200	2 015.42.043	2 015.44.047
5.0	50	200	2 015.42.132	2 015.44.136
	60	200	2 015.42.141	2 015.44.145
	70	200	2 015.42.169	2 015.44.163
	80	100	2 015.42.178	2 015.44.172
	90	100	2 015.42.187	2 015.44.181
	100	100	2 015.42.196	2 015.44.190
	110	100	2 015.42.197	-
	120	100	2 015.42.198	2 015.44.198
6.0	50	200	2 015.42.347	2 015.44.341
	60	200	2 015.42.356	2 015.44.350
	70	100	2 015.42.365	2 015.44.369
	80	100	2 015.42.374	2 015.44.378
	90	100	2 015.42.383	2 015.44.387
	100	100	2 015.42.392	2 015.44.396
	120	100	2 015.42.418	2 015.44.412
	140	100	2 015.42.436	2 015.44.430
	160	100	2 015.42.454	2 015.44.458
	180	100	2 015.42.472	-
ビッグパック				
4.0	35	5000	2 017.41.877	-
	60	3000	2 017.41.920	-
5.0	60	2000	2 017.42.141	-

→ 全ネジ、亜鉛メッキまたはイエロークロメート



Ø d mm	Ø dk mm	k mm	ドライバー
2.5	5.0	1.6	PZ1
3.0	5.0 / 6.0	1.8	PZ1
3.5	7.0	2.1	PZ2
4.0	8.0	2.4	PZ2
4.5	9.0	2.7	PZ2
5.0	10.0	2.9	PZ2


Ø d mm	L mm	梱包個	亜鉛メッキ	イエロークロメート	
オルガボックス					
2.5	16	1000	2 015.31.255	2 015.33.259	
3.0 (Ø dk 5.0 mm)	13	1000	2 015.31.326	2 015.33.320	
	15	1000	2 015.31.335	2 015.33.339	
	17	1000	2 015.31.344	2 015.33.348	
3.0 (Ø dk 6.0 mm)	13	1000	2 015.31.522	2 015.33.526	
	15	1000	2 015.31.531	2 015.33.535	
	17	1000	2 015.31.540	2 015.33.544	
	20	1000	2 015.31.559	2 015.33.553	
	25	1000	2 015.31.577	2 015.33.571	
	30	1000	2 015.31.586	2 015.33.580	
	35	1000	2 015.31.595	2 015.33.599	
	40	500	2 015.31.602	2 015.33.606	
3.5	13	1000	2 015.31.620	2 015.33.624	
	15	1000	2 015.31.639	2 015.33.633	
	17	1000	2 015.31.648	2 015.33.642	
	20	1000	2 015.31.657	2 015.33.651	
	25	1000	2 015.31.675	2 015.33.679	
	30	1000	2 015.31.684	2 015.33.688	
	35	1000	2 015.31.693	2 015.33.697	
	40	500	2 015.31.700	2 015.33.704	
	45	500	2 015.31.719	2 015.33.713	
	50	500	2 015.31.728	2 015.33.722	
	4.0	15	1000	2 015.31.826	2 015.33.820
17		1000	2 015.31.835	2 015.33.839	
20		1000	2 015.31.844	2 015.33.848	
25		1000	2 015.31.853	2 015.33.857	
30		1000	2 015.31.862	2 015.33.866	
35		500	2 015.31.871	2 015.33.875	
40		500	2 015.31.880	2 015.33.884	
45		500	2 015.31.899	2 015.33.893	
50		500	2 015.31.906	2 015.33.900	
55		200	2 015.31.808	2 015.33.802	
4.5		17	1000	2 015.31.915	2 015.33.919
		20	1000	2 015.31.924	2 015.33.928
		25	1000	2 015.31.933	2 015.33.937
		30	1000	2 015.31.942	2 015.33.946
	35	500	2 015.31.951	2 015.33.955	
	40	500	2 015.31.960	2 015.33.964	
	45	500	2 015.31.979	2 015.33.973	
	50	200	2 015.31.988	2 015.33.982	
	55	200	2 015.32.010	2 015.34.014	

TOH+FF 2013, HUA+JP, 1/12; 表示寸法などの仕様は変更される場合があります。

固定技術

Ø d mm	L mm	梱包個	亜鉛メッキ	イエロークロメート
5.0	20	1000	015.32.074	015.34.078
	25	1000	015.32.083	015.34.087
	30	500	015.32.092	015.34.096
	35	500	015.32.109	015.34.103
	40	500	015.32.118	015.34.112
	45	200	015.32.127	015.34.121
	50	200	015.31.997	015.33.991
	55	200	015.32.136	015.34.130
ビッグパック				
2.5	16	10000	017.31.255	-
3.0 (Ø dk 6.0)	13	10000	017.31.522	-
	15	10000	017.31.531	-
	17	10000	017.31.540	-
	20	10000	017.31.559	-
	30	10000	017.31.586	-
3.5	13	10000	017.31.620	-
	15	10000	017.31.639	017.33.633
	17	10000	017.31.648	017.33.642
	20	10000	017.31.657	-
	22	10000	017.31.660	-
	25	8000	017.31.675	017.33.679
	30	8000	017.31.684	017.33.688
	35	8000	017.31.693	-
	40	5000	017.31.700	-
	50	5000	017.31.728	-
	4.0	15	8000	017.31.826
17		8000	017.31.835	-
20		8000	017.31.844	-
25		8000	017.31.853	017.33.857
27		5000	017.31.855	-
30		5000	017.31.862	-
35		5000	017.31.871	-
40		4000	017.31.880	-
45		3000	017.31.899	-
50		3000	017.31.906	-
4.5		25	5000	017.31.933
	30	5000	017.31.942	-
	35	3000	017.31.951	-
	40	3000	017.31.960	-
5.0	50	2000	017.31.988	-
	20	5000	017.32.074	-
	50	2000	017.31.997	-


→ 全ネジ、ニッケルメッキ



Ø d mm	Ø dk mm	k mm	ドライバー
2.5	5.0	1.6	PZ1
3.0	5.0	1.8	PZ1
3.5	7.0	2.1	PZ2
4.0	8.0	2.4	PZ2

Ø d mm	L mm	梱包個	ニッケルメッキ
オルガボックス			
2.5	16	1000	015.35.253
3.0	15	1000	015.35.333
3.5	15	1000	015.35.637
	17	1000	015.35.646
	20	1000	015.35.655
4.0	15	1000	015.35.824
	17	1000	015.35.833
	20	1000	015.35.842
ビッグパック			
4.0	15	8000	017.35.824

→ 全ネジ、ブロンズ調




Ø d mm	Ø dk mm	k mm	ドライバー
3.0	6.0	1.8	PZ1
3.5	7.0	2.1	PZ2
4.0	8.0	2.4	PZ2
4.5	9.0	2.7	PZ2

Ø d mm	L mm	梱包個	ブロンズ調
オルガボックス			
3.0	15	1000	015.39.537
	17	1000	015.39.546
	20	1000	015.39.555
	25	1000	015.39.573
3.5	15	1000	015.39.635
	17	1000	015.39.644
	20	1000	015.39.653
	25	1000	015.39.671
	30	1000	015.39.680
4.0	17	1000	015.39.831
	20	1000	015.39.840
	25	1000	015.39.859
	30	1000	015.39.868
	35	500	015.39.877
	40	500	015.39.886
4.5	25	1000	015.39.939
	30	1000	015.39.948

TCH-FF 2013, HJA-jp, 11/12; 表示寸法などの仕様は変更される場合があります。

皿タイプ

→ 半ネジ、センターホール 2.5 mm 付、亜鉛メッキ



Ø d mm	Ø dk mm	k mm	ドライバー
4.5	9.0	2.7	PZ2

- 材質: スチール
- ドライバー: PZ プラス

Ø d mm	L mm	梱包個	品番
オルガボックス			
4.5	25	1000	✓ 015.01.935
	30	1000	✓ 015.01.944
	35	500	✓ 015.01.953
	40	500	✓ 015.01.962
	45	500	✓ 015.01.971
	50	200	✓ 015.01.980
	60	200	② 015.01.981
	70	200	✓ 015.01.982
80	200	✓ 015.01.983	
5.0	80	200	② 015.01.992
ビッグパック			
4.5	30	5000	② 017.01.944
	35	3000	② 017.01.953
	45	3000	② 017.01.971
	50	2000	② 017.01.980

カバーキャップ、センターホール 2.5 mm 用

- 材質: PE




色	梱包個	品番
白	500, 5000	✓ 045.04.705
ライトグレー	500, 5000	✓ 045.04.509
グレー	500, 5000	② 045.04.527
黒	500, 5000	✓ 045.04.303
パイン	500, 5000	✓ 045.04.009
ベージュ	500, 5000	✓ 045.04.401
ブラウン	500, 5000	✓ 045.04.107
チェリーウッド色	1, 100, 500	② 045.04.620

丸皿タイプ

- 材質: スチール
- タイプ: 全ネジ

→ PZ プラス、亜鉛メッキ、ニッケルメッキまたはブロンズ調



Ø d mm	Ø dk mm	k mm	f mm	ドライバー
3.0	6.0	1.8	0.7	PZ1
3.5	7.0	2.1	1.0	PZ2
4.0	8.0	2.4	1.0	PZ2


Ø d mm	L mm	梱包個	亜鉛メッキ	ニッケルメッキ	ブロンズ調
オルガボックス					
3.0	13	1000	② 015.51.524	-	-
	15	1000	-	② 015.55.531	-
	17	1000	② 015.51.542	② 015.55.540	-
	20	1000	-	② 015.55.559	-
	25	1000	-	② 015.55.577	-
	30	1000	-	② 015.55.586	-
	3.5	15	1000	② 015.51.631	② 015.55.639
17		1000	② 015.51.640	② 015.55.648	② 015.59.646
20		1000	② 015.51.659	② 015.55.657	② 015.59.655
25		1000	② 015.51.677	② 015.55.675	② 015.59.673
30		1000	② 015.51.686	② 015.55.684	② 015.59.682
35		1000	② 015.51.695	② 015.55.693	-
4.0	17	1000	② 015.51.837	-	-
	20	1000	② 015.51.846	② 015.55.844	-
	25	1000	② 015.51.855	② 015.55.853	-
	30	1000	② 015.51.864	② 015.55.862	-
	35	500	② 015.51.873	② 015.55.871	② 015.59.879
	40	500	② 015.51.882	② 015.55.880	② 015.59.888
ビッグパック					
3.5	15	10000	-	② 017.55.639	-
	17	10000	-	② 017.55.648	-
	25	10000	② 017.51.677	-	-
4.0	30	5000	② 017.51.864	-	-

TOH-FF 2013, HJA-jp, 1/12; 表示寸法などの仕様は変更される場合もあります。

ナベ頭タイプ

- ・ 材質: スチール
- ・ タイプ: 全ネジ

→ PZ プラス、亜鉛メッキ



Ø d mm	Ø dk mm	k mm	ドライバー
3.0	6.0	2.4	PZ1
3.5	7.0	2.5	PZ2
4.0	8.0	2.9	PZ2
4.5	9.0	3.2	PZ2
5.0	10.0	3.5	PZ2

Ø d mm	L mm	梱包個	品番
オルガボックス			
3.0	13	1000	2 015.71.526
	15	1000	2 015.71.535
	17	1000	2 015.71.544
	20	1000	2 015.71.553
	25	1000	2 015.71.571
3.5	13	1000	2 015.71.624
	15	1000	2 015.71.633
	17	1000	2 015.71.642
	20	1000	2 015.71.651
	25	1000	2 015.71.679
	30	1000	2 015.71.688
4.0	13	1000	2 015.71.811
	15	1000	2 015.71.820
	17	1000	2 015.71.839
	20	1000	2 015.71.848
	25	1000	2 015.71.857
	30	1000	2 015.71.866
	35	500	2 015.71.875
	40	500	2 015.71.884
4.5	13	1000	2 015.71.900
	15	1000	2 015.71.919
	17	1000	2 015.71.991
	20	1000	2 015.71.928
	25	1000	2 015.71.937
	30	500	2 015.71.946
	35	500	2 015.71.955
	5.0	17	1000
20		1000	2 015.72.078
25		1000	2 015.72.080
30		500	2 015.72.096
40		500	2 015.72.112
50		200	2 015.72.130

Ø d mm	L mm	梱包個	品番
ビッグパック			
3.0	13	10000	2 017.71.526
3.5	15	10000	2 017.71.633
4.0	13	8000	2 017.71.811
	15	8000	2 017.71.820
	17	8000	2 017.71.839
	20	8000	2 017.71.848
	40	3000	2 017.71.884
4.5	17	5000	2 017.71.991