

ケク サスペンションタイプ

- ・ 化学薬品や浸食性の油脂は使用しないでください
- ・ 叩いての調整は行わないでください

注意


ケク R ルームシステム (店舗向けシステム) はケクシリーズをベースとしています。詳細はグループ 11 をご覧ください。

- ・ 適用範囲: 枠組構造のパネル固定
- ・ 材質: ポリカーボネイト
- ・ 色: 黒
- ・ 耐熱温度: -100 - +135 °C
- ・ 32 mm システム穴対応

ケク サスペンションタイプ

→ フレームパーツ EH

下地枠へのネジ止めタイプ




取付	品番
木ネジ 皿タイプ Ø 4.0 mm	✓ 262.49.365
ヴァリアンタスクリュー 皿タイプ Ø 3、5 mm	✓ 262.49.366

梱包: 200 個



下地枠への掘り込み、ネジ止めタイプ




取付	品番
木ネジ 皿タイプ Ø 4.0 mm	2 262.49.360

梱包: 200 個



→ フレームパーツ EHS

下地枠へのネジ止めタイプ、サイドガード付



取付	品番
システムネジ	✓ 262.49.367
ヴァリアンタスクリュー 皿タイプ Ø 3、5 mm	✓ 262.49.368

梱包: 200 個

機能

サイドガイド

- ・ パネルと左右方向のズレを防ぎます。
- ・ パネルと下地枠のあわせ面を水平に保持します。
- ・ パネルと縦方向のジョイントが確実にできます。



TOH-FF 2013, HJA-jp, 1/12; 表示寸法などの仕様は変更される場合があります。

ケク サスペンションタイプ


→ パネルパーツ

- 取付： 木ネジ \varnothing 4 mm またはヴァリアンタスクリュー \varnothing 3、5 mm でパネルをネジ止め

注意

パネル全体のジョイント力が低下するので、クリップ付とクリップなしを組み合わせず使用しないでください。

サスペンションタイプ



取付	品番
木ネジ 皿タイプ \varnothing 4.0 mm	✓ 262.49.356
ヴァリアンタスクリュー 皿タイプ \varnothing 3、5 mm	✓ 262.49.357


梱包：200 個



4

コネクター技術

クリップなし、パネルの取外しを頻繁に行う場合に最適




取付	品番
木ネジ 皿タイプ \varnothing 4.0 mm	2 262.49.350
ヴァリアンタスクリュー 皿タイプ \varnothing 3、5 mm	2 262.49.351

梱包：200 個



→ パネルパーツ EH




取付	品番
木ネジ 皿タイプ \varnothing 4.0 mm	2 262.49.358
ヴァリアンタスクリュー 皿タイプ \varnothing 3、5 mm	2 262.49.359

梱包：200 個



→ パネルパーツ EHS



取付	品番
木ネジ 皿タイプ \varnothing 4.0 mm	2 262.49.369
ヴァリアンタスクリュー 皿タイプ \varnothing 3、5 mm	2 262.49.370

梱包：200 個



TCH-FF 2013, HJA-jp, 11/12; 表示寸法などの仕様は変更される場合があります。

ケク プッシュインタイプ



A


ケク プッシュインタイプ

- ・ 化学薬品や浸食性の油脂は使用しないでください
- ・ 叩いての調整は行わないでください
- ・ 点検口用のフタなどの吊り下げには使用できません

- ・ 適用範囲： 枠組構造へのパネル固定
- ・ 材質： ポリカーボネイト
- ・ 色： 黒
- ・ 耐熱温度： -100 - +135 °C
- ・ 32 mm システム穴対応

→ フレームパーツ AS

下地枠へのネジ止めタイプ




取付	品番
木ネジ 皿タイプ Ø 4.0 mm	✓ 262.50.368
ヴァリアンタスクリュー 皿タイプ Ø 3、5 mm	② 262.50.377

梱包：200 個



→ フレームパーツ ASR

下地枠へのネジ止めタイプ




取付	品番
システムネジ	✓ 262.50.390
ヴァリアンタスクリュー 皿タイプ Ø 3、5 mm	② 262.50.391

梱包：200 個



→ パネルパーツ AS

パネルへのネジ止めタイプ




取付	品番
木ネジ 皿タイプ Ø 4.0 mm	✓ 262.50.359
ヴァリアンタスクリュー 皿タイプ Ø 3、5 mm	② 262.50.358

梱包：200 個



TOH-FF 2013, HJA-jp, 1/12; 表示寸法などの仕様は変更される場合もあります。

ケク ダブルパネルサスペンション



A

ケク ダブルパネルサスペンション

- ・ 化学薬品や浸食性の油脂は使用しないでください
- ・ 叩いての調整は行わないでください

適応範囲

ダブルパネルサスペンションは以下の使用に適しています。

- ・ 防音材を取付ける場合
- ・ 2枚あわせの枠組扉の造作
- ・ 扉ニッチ部の戸棚側を二重にする場合
- ・ 枠組材の連結
- ・ 枠部材のつなぎ合わせ
- ・ サンドウィッチパネルの製造
- ・ 軽い隔壁の造作
- ・ キャビネット等の壁材の固定
- ・ パネル方式での扉造作


- ・ 材質：ポリカーボネイト
- ・ 色：黒
- ・ 耐熱温度：-100 - +135 °C
- ・ 32 mm システム穴対応

4

コネクター技術

→ アンゲルフレームパーツ

AD15 パネル距離 15 mm、下地枠へのネジ止めタイプ




取付	品番
木ネジ 皿タイプ Ø 4.0 mm	✓ 262.51.380
ヴァリアンタスクリュー 皿タイプ Ø 3、5 mm	② 262.51.381

梱包：200 個



AD30 パネル距離 30 mm、下地枠へのネジ止めタイプ




取付	品番
木ネジ 皿タイプ Ø 4.0 mm	② 262.51.390
ヴァリアンタスクリュー 皿タイプ Ø 3、5 mm	② 262.51.391

梱包：200 個



→ パネルパーツ

クリップ付、パネルへのネジ止めタイプ



取付	品番
木ネジ 皿タイプ Ø 4.0 mm	✓ 262.49.356
ヴァリアンタスクリュー 皿タイプ Ø 3、5 mm	✓ 262.49.357


梱包：200 個



TCH-FF 2013, HJA-jp, 11/12; 表示寸法などの仕様は変更される場合があります。

EH スペーサー 1.5 mm

積み重ね可能、自動固定



- 適用範囲: EH パネルパーツ用スペーサー
- 材質: ポリカーボネイト
- 色: 黒


取付	品番
木ネジ 皿タイプ Ø 4.0 mm	2 262.49.353
ヴァリアンタスクリュー 皿タイプ Ø 3、5 mm	2 262.49.355

梱包: 400 個



AS スペーサー 1.5 mm

積み重ね可能、自動固定



- 適用範囲: AS パネルパーツ用スペーサープレート
- 材質: ポリカーボイト
- 色: 黒

取付	品番
木ネジ 皿タイプ Ø 4.0 mm	2 262.50.352
ヴァリアンタスクリュー 皿タイプ Ø 3、5 mm	2 262.50.354

梱包: 400 個

