

レーリングシステム

**A**

キッチンやバスルーム、リビングで使用できるレーリングシステムです。用途に応じたアクセサリを組み合わせられ、ベースプロファイルにはLEDライトが内蔵（オプション）されています。



→ ベースプロファイル



- 材質： アルミニウム、サテンフロストガラス
- 色： ダークグレー

梱包内容

ベースプロファイル 1個、ガラスストリップ 4 mm 1個、エンドキャップ 2個、取付ネジ式

サイズ (LxWxH) mm	品番
1000×100×40	2 521.45.511
1300×100×40	2 521.45.512

梱包：1個

→ ベースプロファイル、LED 及びスイッチ内蔵



- 材質： アルミニウム、サテンフロントガラス
- 色： ダークグレー
- 仕様： 右側にタッチレス IR 調光スイッチ付
- 色温度： 3800 K
- 定格電圧： 12 V DC

梱包内容

LED 内蔵ベースプロファイル 1個、安全プラグ付 Loox 定電圧用電源装置 12V/30W 1個、ガラスストリップ 4 mm 1個、エンドキャップ 2個、取付ネジ式

サイズ (LxWxH) mm	定格消費電力 W	品番
1000×100×40	18	2 521.45.551
1300×100×40	23	2 521.45.552

梱包：1個

TOH-FF 2013, HJA-jp, 1/12; 表示寸法などの仕様は変更される場合もあります。

→ キッチンロールホルダー



- 仕様: 傾き防止機能付
- 材質: アルミニウム
- 色: ダークグレー

サイズ (WxDxH) mm	品番
325x102x162	2 521.46.500

梱包: 1 個

→ アルミホイル、ラップ用キッチンロールホルダー



- 仕様: 傾き防止機能及びカット用エッジ 2 個付
- 材質: アルミニウム
- 色: ダークグレー

サイズ (WxDxH) mm	品番
325x102x162	2 521.46.501

梱包: 1 個

→ マグネット固定パネル



- 適用範囲: 300 g 以下のものを保持
- 仕様: パネル: マグネット、傾き防止機能付
- 材質: アルミニウム
- 色: ダークグレー
- 仕上: マグネット: ニッケルメッキ

	幅 mm	奥行 mm	高さ mm	直径 mm	品番
パネル	325	10	162	-	2 521.46.510
マグネット (5 個)	-	-	10	Ø 4.0	2 521.46.619

梱包: 1 個

→ ガラス容器



- 材質: サテン仕上ガラス
- 仕上: フロスト

サイズ (WxDxH) mm	品番
124x90x56	2 521.46.420

梱包: 1 個

→ フックイントレー、ロング




- 仕様: 底面に黒色ノンスリップマットを接着固定
- 材質: アルミニウム
- 色: ダークグレー

サイズ (WxDxH) mm	品番
250x119x162	2 521.46.530

梱包: 1 個

→ フックイントレー、ショート



- 仕様: 底面に黒色ノンスリップマットを接着固定
- 材質: アルミニウム
- 色: ダークグレー

サイズ (WxDxH) mm	品番
250x119x23	2 521.46.531

梱包: 1 個

→ ダブルフック



- 材質: アルミニウム
- 色: ダークグレー

梱包内容  
ダブルフック 2 個

サイズ (WxDxH) mm	品番
30x18x37	2 521.46.540

梱包: 1 セット

TOH-FF 2013, HJA-jp, 1/12; 表示寸法などの仕様は変更される場合もあります。