



前板裏面への取付用ダストボックス

容量 L □ スクエア ◐ スクエア&ラウンド ○ ラウンド

例：

17	8
8	8

 3分別容器
容量17Lx1、8Lx2

キャビネット幅

300 mm	 <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td>20</td></tr></table> ▶ ページ FF 7.79	20	 <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td>12</td><td>12</td></tr></table> ▶ 7.81	12	12	 <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td>10</td><td>20</td></tr></table> ▶ 7.82	10	20										
20																		
12	12																	
10	20																	
	 <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td>15</td><td>15</td></tr></table> ▶ 7.81	15	15	 <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td>10</td><td>10</td><td>10</td></tr></table> ▶ 7.82	10	10	10											
15	15																	
10	10	10																
400 mm	 <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td>17</td><td>8</td></tr></table> ▶ 7.81	17	8	 <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td>10</td><td>10</td><td>20</td></tr></table> ▶ 7.82	10	10	20											
17	8																	
10	10	20																
450 mm	 <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td>8</td><td>17</td></tr><tr><td>8</td><td>17</td></tr></table> ▶ 7.81	8	17	8	17	 <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td>19</td><td>19</td></tr></table> ▶ 7.82	19	19										
8	17																	
8	17																	
19	19																	
500 mm	 <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td>8</td><td>17</td></tr><tr><td>8</td><td>17</td></tr></table> ▶ 7.81	8	17	8	17	 <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td>19</td><td>30</td></tr></table> ▶ 7.82	19	30										
8	17																	
8	17																	
19	30																	
600 mm	 <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td>30</td><td>30</td></tr></table> ▶ 7.82	30	30	 <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td>1</td><td>2.5</td></tr><tr><td>1</td><td>40</td></tr><tr><td>1</td><td></td></tr></table> ▶ 7.80	1	2.5	1	40	1		 <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td>17</td><td>17</td></tr></table> ▶ 7.81	17	17	 <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td>8</td><td>8</td></tr><tr><td>17</td><td>17</td></tr></table> ▶ 7.81	8	8	17	17
30	30																	
1	2.5																	
1	40																	
1																		
17	17																	
8	8																	
17	17																	

ダストボックス

7

ダストボックス One2Four

ダストボックスの組み合わせでキャビネット幅 300 - 900 mm まで対応できます。 ▶ FF 7.83





トレー、ワイヤーバスケット

食品庫、コーナーユニット、ベースユニット、壁面ユニット用

弊社のワイヤーバスケットはデザイン性と収納力を兼ね備えています。製品ラインナップも豊富で、高機能かつ高品質です。




トレーは標準仕様でノンスリップ加工になっているので、出し入れの時に調理器具などの収納物が滑りにくく安心で、ガチャガチャと音もしないので静かです。

クラシックトレー あきない美しさ



デザイン性と機能性、両方を求める方に最適




クラシックシリーズはエレガントという言葉がぴったりです。**ラウンドデザイン**、レールから木製棚にかけてはソフトで継ぎ目がなく、それが全体の印象を決めています。

スタイルトレー スタイリッシュ



シンプルで洗練されたスタイルのキッチンの新定番





クロームメッキ製の**フラットなレール**がスタイルシリーズをモダンな印象に上げています。レールと棚フレームのコンビネーションにより、一様に調和のとれた印象を作りだしています。

ワイヤーバスケット オープンタイプ



必要な物がすぐに見つけられるといった機能性を重視する方に最適



機能性がワイヤーバスケットに共通する利点です。職人による高い品質は一目瞭然です。



TOH-FF 2013, HJA-jp, 1/12; 表示寸法などの仕様は変更される場合があります。

アイロン台 IRONFIX

A

キッチン背面キャビネットや洗面台、クローゼットに最適



カバー柄：




アルミニウム 花柄 ストライプ柄 白/グレー

アルミニウム製カバーは2層のアルミコーティングにより耐久性が非常に高く、表面も滑らかで高い熱反射率です。
アイロンカバーは耐熱性綿布で2mmのスポンジ裏地付です。

タイプ一覧

①




B = アイロン台キャップを取付けた時の高さ 140 mm

壁付タイプ (折りたたみ式)

参照ページ FF 7.62

- ・ 壁面固定タイプでコンパクトに折りたたんで収納できます。
- ・ どの高さでも取付けることができます。
- ・ 左右に回転します。

②




A = キャビネット内寸奥行 350 mm 以上

スライド棚板取付タイプ (前板ブラケットなし)

参照ページ FF 7.62

- ・ キャビネットから引き出した位置で回転できます。
- ・ 取付奥行が浅く、幅狭の家具への取付けができます。

③




A = キャビネット内寸奥行 500 mm 以上

引出し組み込みタイプ

参照ページ FF 7.63

- ・ 引出しを手前に引くとアイロン台が連動して上に出てきます。
- ・ 収納時は前板の後ろに隠れるのでアイロン台が見えません。
- ・ 袖当て用アイロン台を吊り込みで取付けられます。

④



引出し取付タイプ

参照ページ FF 7.64

- ・ アイロン台を持ち上げるとワークトップの高さまで上がります。
- ・ 折りたたみ式
- ・ 引出し内に取付 (後付け可能)