


W	D	価格
300~	300~410	
400~	300~410	
500~	410~450	
600~	410~450	
700~	410~450	
800~	410~450	
900~	410~450	

①コーナーR	②底面R	備考
R30 (基本)	R15±	
R20	R15±	
R15	R15±	
R10	R15±	
R5	R10	


A : ±5~6mm
 T : 標準15mm 最大 () mm
 裏面 : 静音シート+防露コート (別途)

WXDXH 特記・制限有無





内寸W760XD410XH190 基準単価@

	スタンダードシンク	承認	印	検	図	設計	製	図	尺	度	角	法	作成2015年7月21日
	EKオーダーシンク										3		
			品	名		品	番						図



WXDXH 特記・制限有無




W	D	価格
300~	300~410	
400~	300~410	
500~	410~450	
600~	410~450	
700~	410~450	
800~	410~450	
900~	410~450	

①コーナーR	②底面R	③外周R
R30 (基本)	R15±	R30
R20	R15±	R30
R15	R15±	R30
R10	R15±	R25
R5	R10	R20

A : ±5~6mm
 T : 標準15mm 最大 () mm
 裏面 : 静音シート+防露コート (別途)

段追加の場合 +¥ ()



内寸W760XD410XH190 基準単価@



水栓デッキシンク

EKオーダーシンク

承認	印	検	図	設計	製	図	尺	度	角	法	作成2015年7月21日
									3		




W	D	価格
300~	300~410	
400~	300~410	
500~	410~450	
600~	410~450	
700~	410~450	
800~	410~450	
900~	410~450	

①コーナーR	②底面R	③外周R
R30 (基本)	R15±	R30
R20	R15±	R30
R15	R15±	R30
R10	R15±	R25
R5	R10	R20



A : ±5~6mm
 T : 標準15mm 最大 () mm
 裏面 : 静音シート+防露コート (別途)

WXDXH 特記・制限有無



内寸W760XD410XH190 基準単価@

	段付きシンク EKオーダーシンク	承認印	検図	設計	製図	尺度	角法	作成2015年7月21日
							3	
		品名	品番			図番		



W	D	
300~	300~410	
400~	300~410	
500~	410~450	
600~	410~450	
700~	410~450	
800~	410~450	
900~	410~450	

①コーナーR	②底面R	③外周R
R30 (基本)	R15±	R30
R20	R15±	R30
R15	R15±	R30
R10	R15±	R25

仕様: SUS304 t=1.0mm HL ヘアライン
 A: ±5~6mm
 T: 標準15 (20) mm
 H: 標準200mm
 裏面: 静音シート+防露コート (別途)

E
kitchen

水栓デッキ+ポケット付シンク

EKオーダーシンク

承認 印 検 図 設 計 製 図 尺 度 角 法 作成2016年5月21日

3

品
名

品
番

EK-SQ-DKP
()-()-R()

図
番